



# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

## เรื่อง สถาบาราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (พร้อมคิดตั้ง) (ครั้งที่ ๒)

องค์การบริหารส่วนตัวบ้านทุ่งมหาพร้ามีความประสงค์จะ สอบราษฎร์คุกันเจ้าท้องปฐมติดการทางการยา (พร้อมดิตซั้ง) (ครั้งที่ ๒) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 14

กัมพูชา

๑ โภชนาการ

รายงานการ

ผู้สืบทอดสันوارากาจะต้องมีกันสามบุตร คั่งค่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอำนาจพำนัชสิทธิ์ที่สาธารณะใช้  
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกประบุญชี้ให้ไว้ในบัญชีรัฐใช้ซื้อทั้งงานของทางราชการและได้ใช้เงินเวียนซื้อแล้ว  
๓. ไม่เป็นผู้ใดรับอภิปริญญาหรือความเห็นกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาศาลไทย เว้นแต่ฐานลักษณะของผู้เสนอ  
รวมไปถึงลักษณะให้สละลิขสิทธิ์ความตื้นดันน่าบ่น  
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติบังคับด้วยต้นในการซื้อขององค์กรบริหารส่วนตัวทุกแห่งทั่ว  
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารา的心情ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ใน  
ทุกแห่งทั่วๆ ไปประการใดอย่างใด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาก่อให้เกิดผลประโยชน์ใน  
การเสนอราคาเชือกครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ซื้อยูนิตี้ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีราชรับรองฯ หรือแสดง  
บัญชีราชรับรองฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ซื้อยูนิตี้ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้คำเบินการหักซื้อจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางรัฐบาลที่  
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลด้านซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. ผู้ซื้อยูนิตี้ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสเงินสดวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ่ายเงิน สำหรับกรณีที่ได้รับจ่ายเงินโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต  
ให้ได้รับจ่ายเงิน ให้ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฟ้อง พ.ศ. ๒๕๖๔ และ  
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดด้วยของส่วนราชการ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักการคลัง องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่มมะพร้าวนะในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ยื่นขอได้ ณ ห้องศูนย์เรียนทุ่มล้อมบ่ำฯ สำนักการจัดซื้อจัดจ้างรากอ ท้ายหมู่บ้าน และกำหนดปิดจองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจต้องขอเอกสารสอบราคานี้ ใบราคากลาง ๑๐๐ บาท ได้ที่ สำนักการคลัง องค์กรบริหารส่วน ตำบลทุ่มมะพร้าว ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.Thungmaphrao.go.th](http://www.Thungmaphrao.go.th), [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๔๕๔๕๐๐๗-๘ ในวันและเวลาราชการ

## ປະກາດ ແລ້ວ ປັນທີ ອຸ່ນ ສົງເກມ ພຣະ ໄຊແລ້ວ

(นายศุภศักดิ์ โภคบูตร)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะห้องปฏิบัติการทางภาษา

1. โถ่คูหาสำหรับผู้เรียน (ไม้ปาร์ติเกล บุพรม) มีคุณลักษณะดังนี้
    - โถ่คูหาน้ำร้อน แต่ละที่นั่งขนาด ไม่น้อยกว่า ( 450x600x750 ) มม. ( กว้างxยาวxสูง )
    - โครงสร้างเป็นไม้ปาร์ติเกลหน้าโถ่ปิดทับด้วยเมลามีน หรือ โฟเมก้า
    - ความหนาของไม้ ต้องไม่น้อยกว่า 19 มม.
    - ที่สำหรับแขวนชุดฟัง
    - มีสติกเกอร์สำหรับบอกเบอร์ตำแหน่งผู้เรียน
    - ผนังด้านหน้าใช้แผ่นพลาสติกหรือแผ่นอะคริลิค หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
  2. โถ่ทางชุดควบคุมทั้งระบบ ไม้ปาร์ติเกล มีคุณลักษณะดังนี้
    - เป็นโถ่ขนาดไม่น้อยกว่า (600x1800x750) มม. ( กว้างxยาวxสูง ) ด้านบนเป็นไม้ปาร์ติเกล ปิดทับหน้าโดยด้วยเมลามีน หรือ โฟเมก้า
    - โครงสร้างทำด้วยไม้ปาร์ติเกล
    - มีช่องสำหรับ ใสเครื่องเล่นเทป หรือ ดิวิตี ด้านล่างมีช่องเก็บของ มีประตู และ มีกุญแจล็อค
    - มีที่สำหรับวางคีย์บอร์ด
  3. เก้าอี้สำหรับผู้สอน มีคุณลักษณะดังนี้
    - เก้าอี้สำหรับผู้สอน โครงเก้าอี้เป็นพลาสติกอย่างดีหรือโลหะเคลือบสี
    - ที่นั่ง และพนักพิง บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม
    - ขาเก้าอี้เป็นล้อเลื่อนห้าแฉก เคลื่อนที่ได้
  4. เก้าอี้สำหรับผู้เรียน มีคุณลักษณะดังนี้
    - เก้าอี้จัดเรียง
    - โครงสร้างทำด้วยเหล็กแป๊บสีเหลี่ยม ดัดรูปชุบโครเมียมอย่างดี
    - เปะนั่งไม่อัดบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง

นางสุวิณา ประสมทรัพย์

นายปราโมทย์ ทองใหม่

นายรังสรรค์ สุขศรี

## 5. เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน มีคุณลักษณะดังนี้

- เครื่องควบคุม เป็นระบบดิจิตอลที่สามารถที่ใช้สัญญาณร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์มัลติเดีย เครื่องเล่นดีวีดี และ อุปกรณ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
- มีสวิตซ์ควบคุมการปิด-เปิด เครื่องควบคุม เครื่องขยายเสียงมอเตอร์นิเตอร์ เครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ อยู่บนแผงหน้าปัด
- สามารถควบคุมการเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ไม่น้อยกว่า 40 ผู้เรียน
- สามารถแบ่งเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 8 ผู้เรียน
- สามารถส่งรายการสอน ให้แก่ผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า 4 รายการในเวลาเดียวกัน
- สามารถส่งรายการสอนให้ผู้เรียนได้พร้อมกันทั้งหมด หรือแยกให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มฟังรายการสอน ที่แตกต่างกันโดยมีระบบความจำการแยกรายการ
- ผู้สอนสามารถถ่ายทอด หรือสอดแทรกคำสั่งไปพร้อมกับรายการสอนได้ โดยมีปุ่มสวิตซ์เลือกที่ลิข รายการและปุ่มสวิตซ์เลือกทั้งหมดทุกรายการ
- ผู้สอนสามารถควบคุมให้ผู้เรียนฟังรายการ และการสอนหน้าได้จากสวิตซ์ควบคุมประจำห้องเรียน ที่แต่ละห้อง ผู้เรียนในสวิตซ์เดียวกัน
- สามารถถ่ายทอด หรือส่งรายการสอน หรือเสียงของผู้เรียน ออกทางลำโพงประจำห้องเรียนได้ โดยใช้ สวิตซ์ควบคุม
- มีช่องสำหรับเสียบต่อไมโครโฟนภายนอก และ ระบบตัดไมโครโฟนของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ
- มีสวิตซ์ควบคุมการส่งรายการสอนให้แก่ผู้เรียนโดยในขณะที่หยุดส่งรายการสอนให้ผู้เรียน ผู้สอน ยังคงสามารถฟังรายการสอนได้ตามปกติ
- ผู้สอนสามารถติดต่อกับผู้เรียนแบบเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลได้ โดยที่ผู้เรียนคนอื่นที่ไม่ได้ร่วม สนทนาก็ยังคงรับฟังรายการสอนได้ตามปกติ
- มีสวิตซ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับคู่สันทนากันได้ผู้ และสอนสามารถร่วมสนทนากับคู่ ของผู้เรียนเพียงกดปุ่มผู้เรียนคนใดคนหนึ่งในคุณน้ำ ในขณะสนทนากับผู้เรียนยังสามารถรับฟังรายการที่ ส่งมาได้ปกติ
- มีสวิตซ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนสนทนากันแบบเป็นกลุ่มได้ โดยผู้สอนสามารถร่วม สนทนากับผู้เรียนในกลุ่มน้ำๆ ด้วยการกดปุ่มสวิตซ์ของผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง ในขณะสนทนากับผู้เรียนยัง สามารถรับฟังรายการที่ส่งมาได้ปกติ
- มีสัญญาณไฟแสดงสภาพการทำงานของเครื่องผู้เรียนและสามารถตรวจสอบ จำนวนของผู้เรียนได้ที่ เครื่องควบคุม
- มีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟกระพริบแสดงตำแหน่งของผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนติดต่อมายังผู้สอน
- สามารถตรวจสอบฟังเสียงของผู้เรียนได้โดยผู้เรียนไม่รู้ตัว
- มีปุ่มสวิตซ์ปิดเสียงสัญญาณ Call ที่ผู้เรียนกดเรียกมายังผู้สอน
- มีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี



นางสุวินา ประสมทรัพย์



นายปราโมทย์ ทองใหม่



นายรังสรรค์ สุขศรี

5. เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน มีคุณลักษณะดังนี้

- มีปุ่มสวิตซ์ตัดไมโครโฟนของผู้เรียนทั้งห้อง
- มีปุ่มสวิตซ์ส่งรายการสอนให้กับผู้เรียน
- มีปุ่มสวิตซ์เพื่อให้ผู้สอนสามารถสนทนากับผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจะยกเลิกผู้เรียนคนเดิมแบบอัตโนมัติ
- ผู้สอนสามารถนำเสียงตัวอย่างของผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือ หลายคนส่งให้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ฟังได้
- ผู้สอนสามารถสั่งการผู้เรียนทั้งห้องได้
- มีมาตรฐานเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง 4 รายการ พร้อมไมโครโฟลั่มปรับระดับความแรงของสัญญาณเสียงแต่ละรายการอย่างอิสระ
- มีไมโครโฟลั่มปรับระดับสัญญาณเสียงของไมโครโฟนผู้สอน
- มีไมโครโฟลั่มปรับระดับความดังของทุกฟังของผู้สอน
- มีไมโครโฟลั่มปรับระดับความดังของลำโพงประจำห้อง
- มีไมโครโฟลั่มปรับระดับความดังของลำโพงมนินเทอร์ โดยไมโครโฟลั่นทั้งหมดแยกกันอย่างอิสระ
- ผู้สอนสามารถเลือกส่งรายการสอนออกทางลำโพงประจำห้องได้ โดยมีปุ่มสวิตซ์เลือกทั้ง 4 รายการ และปุ่มสวิตซ์ครุ่นผู้สอน แยกกันอย่างอิสระ
- อุปกรณ์ของเครื่องควบคุมและส่วนประกอบเครื่องควบคุม ต้องบรรจุในกล่องที่แข็งแรงและเป็นอนุวันไฟฟ้า ซึ่งขนาดตัวกล่องต้องไม่เกิน (30 x 45) ซม. (กว้าง x สูง) ซ.ม.
- มีคู่มือประกอบการใช้งานชุดควบคุมรายการสอนเป็นภาษาไทย
- มีการรับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี

6. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน มีคุณลักษณะดังนี้

6.1 เครื่องเล่นและบันทึกเสียง มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถเล่นได้กับแผ่น DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3 และอื่นๆ
- จอแสดงผลแบบ LCD และแสดงผลแบบภาษาไทยได้
- วิทยุ FM ในตัว และสามารถบันทึกเสียงจากวิทยุได้
- ความละเอียดของการบันทึกสูงสุด 192 Kbps มีความจุไม่น้อยกว่า 4 GB
- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

6.2 เครื่องเล่นดีวีดี มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถเล่นได้กับแผ่น DVD/VCD ในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องที่สามารถเล่น และ บันทึกได้ทั้งเสียงและภาพ
- สามารถตั้งเวลาบันทึกการล่วงหน้าได้ าร์ดิสมีความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB
- แปลงสัญญาณภาพ ( Audio D/A ) ไม่น้อยกว่า 12 bit / 108 MHz
- แปลงสัญญาณเสียง ( Audio D/A ) ไม่น้อยกว่า 192 kHz / 24 bit

นางสุวินา ประสมทรัพย์

นายปราโมทย์ ทองใหม่

นายรังสรรค์ สุขศรี

7. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถเล่นไฟล์ได้หลายชนิด เช่น MP3 , WMA
- สามารถบันทึกเสียงได้ จากลำโพงประจำห้อง
- สามารถเก็บข้อมูลไฟล์งานเอกสารและอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์
- มีความจุไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

8. เครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน มีคุณลักษณะดังนี้

- มีระบบขยายเสียงในตัว แบบสเตอริโอ
- มีที่ปรับระดับความดังของหูฟัง โดยสามารถปรับความดังของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่องควบคุม
- มีช่องเสียบต่อสำหรับหูฟัง 1 ช่อง และ ไมโครโฟนของหูฟัง 1 ช่อง
- มีช่องเสียบต่อสำหรับการบันทึกสัญญาณจากเครื่องควบคุม
- มีสวิตซ์สำหรับติดต่อกับผู้สอน (Call)
- ตัวกล่องใส่อุปกรณ์เป็นพลาสติกนิ่มแข็งแรงที่ 2 ส่วน มีขนาดไม่เกิน (7.5 x 13.5 ) ซม.  
(กว้าง x ยาว) ซม. ส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ส่วนด้านล่างเป็นกล่องสำหรับบรรจุอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการซ่อมบำรุง
- พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณ และระบบไฟฟ้า ตามจุดที่กำหนด
- มีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

9. หูฟังพร้อมไมโครโฟน มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นแบบสามศีรษะ มีลำโพงที่หูฟังด้านซ้ายและด้านขวา
- สามารถปรับระดับความสูงต่ำของลำโพงหูฟังได้ และมีล็อกกันการเลื่อนให้หลุด
- ส่วนของหูฟังมีฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
- ไมโครโฟนยึดติดกับหูฟัง สามารถปรับความสูงต่ำของไมโครโฟนได้
- ความยาวสายสัญญาณที่ต่อระหว่างหูฟังกับช่องเสียบท้องยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ตัวเสียบเพื่อรับสัญญาณเป็นชนิดหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับสายสัญญาณ แบบแจ็ค ขนาด 3.5 มม.
- มีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

10. สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ และ ติดตั้ง

- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สายสัญญาณ และ อุปกรณ์ อื่นๆเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- อุปกรณ์สายสัญญาณต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
- มีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี



นางสุวิณา ประสมทรัพย์



นายปราโมทย์ ทองใหม่



นายรังสรรค์ สุขศรี

11. ลำโพงประจำห้องเรียน มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นลำโพงสองทาง หรือ สามทางพร้อมขาเข้าด้วยตู้ลำโพงกับผนังห้องหรือเพดาน
  - ตัวตู้ทำด้วยปาร์ติเกล็บอร์ด หรือ วัสดุอื่นที่ดีกว่า
  - ภายในตู้บรรจุลำโพงขนาด ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว หนา range ขั้บได้ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์

12. เครื่องรับโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,366 x 768 พิกเซล  
ขนาด 32 นิ้ว มีคุณลักษณะดังนี้

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของภาพ (Resolution) 1,366 x 768 พิกเซล
  - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว
  - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
  - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
  - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
  - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV ,DVD Component
  - มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB – T2)
  - เชื่อมต่อระบบสัญญาณ Wireless ,LAN
  - สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ท
  - มีศูนย์บริการในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา หรือจังหวัดภูเก็ต เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย
  - สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อายุเหล' และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
  - พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณ และระบบไฟฟ้า ตามจุดที่กำหนด

13. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU.
  - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
  - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
  - ระบบไฟฟ้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เดินสายเมนหลัก THW 6 ตร.มม. เมนย่อย 4 ตร.มม เดินสายร้อยท่อ ตามจุดที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด
  - มีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

14. ขาเหล็กยึดโทรศัพท์ มีคุณลักษณะดังนี้

- โครงเหล็กแขวนเครื่องรับโทรศัพท์ศูนย์สีขันดัดจากภาพ 32 นิ้ว

### นางสาวกานดา ใจรุ่งเรือง

นายกรัฐมนตรี ทรงไว้

• ၁၃၆၂ အေဒီ