

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่งรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนະพรี้วາ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
  - ๕.๒ .....
  - ๕.๓ .....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ *นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์*
  - ๖.๒ นายอภิศักดิ์ นครินทร์ *นายอภิศักดิ์ นครินทร์*
  - ๖.๓ นายชัยรี แคมะ *นายชัยรี แคมะ*

**ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)**  
**การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ**

## **1. ความเป็นมา**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คันเพื่อ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และต่างพื้นที่ภายในจังหวัด และนอกเขตจังหวัด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับทดแทนรถเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และเพิ่มเติมให้เพียงพอในการรองรับการปฏิบัติการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวให้เป็นบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

## **2. วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1. รถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ เป็นระบบสำเร็จรูป จำนวน 1 คัน ภายในวงเงิน 1,025,000.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

## **3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา**

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคากันซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานของทางราชการและ ได้แจ้งไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคากันซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่วัชนาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละทิ้งและความคุ้มกัน เช่น ว่านั้น

## **4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ**

รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย

1. รถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ เป็นระบบสำเร็จรูป ห้องโดยสาร เป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ และราคาร่วมภาษีสรรพสามิต จำนวน 1 คัน (รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย ผนวก 1 )

## 5. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563

## 6. ระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของ

6.1 กำหนดส่งมอบรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งจากวันลงนาม ในสัญญา  
ซื้อขาย

6.2 ผู้ขายจะต้องเตรียมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งมอบ

6.3 กำหนดเวลาชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ใน  
นามองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว

## 7. วงเงินในการจัดหา

7.1 รถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาณระบบออกสูบไม่  
ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ เป็นระบบสำเร็จรูป  
จำนวน 1 คัน ภายนอกเงิน 1,025,000.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

## 8. การทำสัญญา

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น

## 9. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว


## 10. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

10.1 ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 102 หมู่ที่ 1 ตำบล  
ทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

10.2 โทรศัพท์ 076-473629

10.3 โทรสาร 076-473629

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอภิสกิตติ์ นครินทร์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัมรี แคมะ)

ผนวก 1 รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 ตัน

## 1. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยกตู้บรรทุกที่ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย ขนาดหน้าห้องบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อม เครื่องปรับอากาศ วิทยุ – ซีดี พลัมกรองแสงและพ่นกันสนนิน ตอนท้ายเป็นกระเบนบรรทุกสำเร็จรูปและต้องเป็น รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีจานวนอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อม รถยกตู้บรรทุกที่ต้องเป็น รถยกตู้บรรทุกที่มีจานวนอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อม ใช้งานได้ทันที

## 2. ความต้องการ

### 2.1 ระบบเครื่องยนต์

- 2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
- 2.1.2 มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
- 2.1.3 กำลังแรงม้าสูทธิสูงสุด (Max. Torque) ไม่ต่ำกว่า 110 kw.
- 2.1.4 มีแรงบิดสูงสุด (Max. Torque) ไม่น้อยกว่า 320 นิวตัน - เมตร

### 2.2 ระบบส่งต่อกำลัง

ระบบเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

### 2.3 ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบพวงมาลัยขวา และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้และหรือบุบตัวได้

### 2.4 ระบบห้ามล้อ

ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

### 2.5 ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟประจำรถ ครบถ้วนตามรูปแบบ

### 2.6 มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัด

อุปกรณ์ประจำรถอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### 2.7 ขนาดกระหงดล้อและยาง

2.7.1 กระหงดล้ออัลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) หรือกระหงดล้อมีฝาครอบตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

2.7.2 ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดหน้ายางไม่น้อยกว่า 265 มม. ตามมาตรฐานผู้ผลิตทั้ง 4 ล้อพร้อม ล้อและยางจะให้ล้อแบบเดียวกันและขนาดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด

## 2.8 ตัวรถ

2.8.1 หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปปิ้งเดียวกัน

2.8.2 ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จแล้วต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) พร้อมปูพื้นด้วยพรมตลอดทั้งห้องโดยสาร

2.8.3 แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรฐานวัดรอบเครื่องยนต์

2.8.4 ประตูเสริมกันเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

2.8.5 ห้องโดยสารเป็นแบบคับเบลล์เก็บ 4 ประตู

2.8.6 หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องที่นั่งอีก 1 ตอน พร้อมประตูเปิด – ปิด ได้จากภายในและภายนอก  
ข้างละ 1 บาน

2.8.7 กระบวนการท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.8.8 พื้นกระเบื้องปูด้วยพื้นปูกระเบื้องแบบ LINER

2.8.9 กันชนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นกันชนทำด้วยเหล็ก หรืออะลูมิเนียมสามารถใช้ชิ้น  
ลังระบบได้ โดยต้องส่งแบบกันชนหลังให้ผู้ซื้อเลือกก่อนติดตั้ง

2.8.10 พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถชนทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

2.8.10.1 พ่นน้ำยาป้องกันสนิมบริเวณโครงฝากระ ป้อง ตามตะเข็บ ใต้ห้องรถ ใต้บังโคลน  
ภายในประตู ตามบล็อก และธรณีประตูรอบคัน

2.8.10.2 มีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

## 2.9 เครื่องปรับอากาศ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### 2.10 อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้  
(สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

2.10.1 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.10.2 แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.10.3 ยางอะไหล่พร้อมกระหะล้อ และอุปกรณ์สำหรับล้อคายางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด

2.10.4 ยางกันโคลน 4 ตัว

2.10.5 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด คุณภาพอย่างดีตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.10.6 หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน 1 ชุด (ภาษาไทย)

2.10.7 วิทยุ – ชีดี แบบดิจิตอล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.10.8 นาฬิกาแบบดิจิตอล

2.10.9 ฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ไม่เกินร้อยละ 60

2.10.10 ผ้ายางปูพื้น 1 ชุด 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน ตอนหลัง 2 ผืน)

- 2.10.11 กระบวนการนี้แบบนิรภัยสองชั้น กระบวนการอื่นได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 2.10.12 มีอุปกรณ์ล็อกเกียร์ พร้อมกุญแจล็อกในตัว จำนวน 1 ชุด
- 2.10.13 มีແຜງລາດໄລ່ຝາກທີ່ກະຈາກຫັດ
- 2.10.14 ຕິດຕັ້ງຮຽນໄຟຟ້າ ແລະ ຮະບນລື້ອກປະຕູເປັນຮະບນເຊື່ອກທັງ 4 ນາມພຽມຮະບນ  
ປຶ້ອງກັນການໂຂຮຽນຕົວຍຸ້ງແຈຣີ ໂນທ ຕາມແບບມາຕຽນຈາກນິຍົກຜູ້ຜົດເທົ່ານັ້ນ
- 2.10.15 ຕິດຕັ້ງຮຽນອົງຫ້າງສາມາດປັບປຸງແພັນເກີນໄດ້ ດາມມາຕຽນຈາກນິຍົກຜູ້ຜົດ
- 2.10.16 ຕິດຕັ້ງຄອນໂຟລະຮ່ວ່າງເບາງທີ່ນັ້ນດ້ານໜ້າ

## 2.11 ສີຮອດ

ເປັນສີເມີນທີ່ລົດລົກ ໂດຍອອກຕີການບໍລິຫານສ່ວນຕຳນາລຸ່ມມະພ້ວມະກຳຫຼັດກາຍຫັດ ໂດຍຕ້ອງພ່ານຕາເສີຫາວ  
ເຄື່ອງໝາຍອອກຕີການບໍລິຫານສ່ວນຕຳນາລຸ່ມມະພ້ວມະກຳຫຼັດກາຍຫັດທີ່ປະຕູດ້ານໜ້າທັງສອງຫ້າງ ຕາມທີ່ກຳຫຼັດ

### 3. ເງື່ອນໄຫ

ຄຸນສົມບັດຜູ້ເສັນອරາຄາ

3.1 ຜູ້ເສັນອරາຄາຕ້ອງເປັນຜູ້ມີອາຊີພາຍພັດຊຸມທີ່ຈັດຊື່

3.2 ຜູ້ເສັນອරາຄາຕ້ອງໄມ່ເປັນຜູ້ທີ່ຢູ່ຮະບູ້ຂໍ້ໄວໃນບ້ານໜີຮັບຊື່ຜູ້ທີ່ຈຳນວນຂອງທາງຮາກເກມ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງເວີຍນ  
ຊື່ແລ້ວ ພ້ອມໄມ່ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນອອກຕີການສ່າງໃຫ້ນິຕົບຄຸລ໌ຫຼືອຸບຸຄຸລ໌ອື່ນເປັນຜູ້ທີ່ຈຳນວນຕາມຮັບເວີຍຂອງທາງຮາກເກມ

3.3 ຜູ້ເສັນອරາຄາຕ້ອງໄມ່ເປັນຜູ້ມີພລປະໂຍໜ້ນຮ່ວມກັນກັບຜູ້ເສັນອරາຄາຢືນໄໝ ແລະ ໄມ່ເປັນຜູ້ກະທຳອັນເປັນ  
ການຂັດຂວາງການແບ່ງຂັນອາຍ່າງເປັນຫຼຽນ

3.4 ຜູ້ເສັນອරາຄາຕ້ອງໄມ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເອກສິທີ່ຫຼືກວ່າມຄຸນກັນ ຈຶ່ງຈາກປົງເສັດໄຟ ໄມ່ຍົມຂຶ້ນຄາລໄກຍ ເວັນແຕ່  
ຮັບນາລຂອງຜູ້ເສັນອරາຄາໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ສະລະສິທີ່ແລະກວ່າມຄຸນກັນເຫັນວ່ານັ້ນ

3.5 ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ພລິຕແລະຈໍານ່າຍ ພ້ອມຕັ້ງການຈໍານ່າຍຮຽນຕີ່ຫ້ອ່ານີ້ເສັນອරາຄາ

3.6 ການຮັບປະກັນ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນກາພໃນການທີ່ມີກວ່າມເສີ່ຫາຍເກີດຈິນແກ່ຕ້ວຮັດ ອຸປະກຳ ແລະ  
ສ່ວນຄວບອອກຕີການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ໂດຍຜູ້ຂາຍຕ້ອງປັບປຸງກົດລົງຫຼັງກົດຕີ່ຫ້ອ່ານີ້ເສັນອරາຄາ  
ໂດຍໄມ່ຄືດຄໍາໃຊ້ຈ່າຍໃດ ທັງສິນ ເປັນເວລາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ປີ ພ້ອມຮະຫາງ 100,000 ກິໂລມິຕຣ ສຸດແທ້ແຕ່ການມີໄຫວະລື່ງ  
ກ່ອນ ນັບຄັດຈາກວັນທີ່ຜູ້ຂາຍໄດ້ຮັບມອນ ແລະ ຕ້ອງບໍລິຫານການຕອບຖານ (SERVICE) ໄນນ້ອຍກວ່າ 3 ຄົ້ງ ຄື່ອ ຮະຍະ 1,000  
ກິໂລມິຕຣ 10,000 ກິໂລມິຕຣ ແລະ 20,000 ກິໂລມິຕຣ ໂດຍໄມ່ມີເງື່ອນໄຫວໃດ ທັງສິນ

3.7 ຂະໜາຜູ້ຂາຍສ່າງມອນຮັດໄຫ້ຄະນະການກວດສອບພັດຊຸມ ຈະຕ້ອງມີນໍາມັນເຂົ້າເພີ້ງເຕັ້ນຄັ້ງແລະນໍາມັນອື່ນ  
ເຕັ້ນມາຕຽນກົດຕີ່ຫ້ອ່ານີ້ເສັນອරາຄາທີ່ຜູ້ຜົດກຳຫຼັດ ພຽມທີ່ຈະໃຊ້ຈານໄດ້ທັນທີ


3.8 ດໍາເນີນການຈົດທະເບີນຮັດພຽມຄູ່ມືອດັກລ່າງໃນນາມຂອງອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳນາລຸ່ມມະພ້ວມະກຳຫຼັດ  
ກາຍໃນກຳຫຼັດ 30 ວັນນັບຄັດຈາກວັນທີ່ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳນາລຸ່ມມະພ້ວມະກຳຫຼັດໄຫ້ໂດຍຜູ້  
ເສັນອරາຄາເປັນຜູ້ອອກຕ່າງໆ ໃຫ້ຈ່າຍທັງໝົດ ຮວມທັງຄ່າຮຽນເນີຍໃນການຈົດທະເບີນໂອນກຣມສິທີ່

3.9 พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้างหรือยาว  
ไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว หมายเลขอรุกัณฑ์และข้อความ “ใช้  
ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัด ให้ใช้สี  
อื่นแทน ที่ประดู่ด้านข้างนอกตัวรถทั้ง 2 ข้าง (บริเวณกลางประตู)


3.10 ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต  
หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งบังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด  
ทั้ง 76 จังหวัด

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ

(นายจตุพงษ์ พันธ์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นายอภิสกค์ นครินทร์)

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นายชัยรี แคมะ)